

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Łapanów 32
32-740 Łapanów

Pismo: CKZiU.26.23.2018/6

Łapanów dnia: 2018-11-16

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy"**.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Część 4.1, poz. 1:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Typ zasilania: elektryczne
Prędkość obrotowa nie mniej niż 5000 obr/ lmin
Uchwyt narzędziowy: gniazdo sześciokątne Vi "
Przycisk pracy ciągłej-tak
Przełącznik zmiany kierunku obrotów-tak
Przełącznik z blokadą przełączania podczas pracy: tak
Moc nie mniej niż 700 W
Ogranicznik głębokości w zestawie-tak
Ciężar maksymalny: 1,5 kg
Moment obrotowy nie mniej niż: 7,9 Nm
Sprzęgło kłowe: tak
Sterowanie prędkości obrotowej: elektroniczne poprzez włącznik.
Możliwość współpracy z dedykowanym podajnikiem do wkrętów: tak

2. Część 4.1, poz. 2

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Uchwyt- szybko zaciskowy 13 mm
Liczba biegów - 2
Dwa kierunki obrotów -tak
Prędkość obrotowa: 1 bieg nie mniej niż 400 obr/min
Prędkość obrotowa: 2 bieg nie mniej niż 1500 obr/min
Sprzęgło z funkcją wiercenia: tak
Zasilanie akumulatorowe -tak
Napięcie akumulatora min. 18 V
Pojemność akumulatora baterii nie mniej niż: 3,0 Ah
Waga z baterią nie mniej niż 2,4 kg

Prostownik do ładowania akumulatorów w zestawie- tak
Akumulator litowo-jonowy - tak
Walizka transportowa- tak

3. Część 4.1, poz. 4:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przeznaczenie: do szlifowania drewna oraz tworzyw drewnopochodnych, farb, lakierów, wypełniacze utwardzone.

Moc nie mniej niż: 350 W

Liczba obrotów na biegu jałowym nie mniej niż 11000/min

Płyta robocza nie mniej niż: 223x112 mm

Przyłącze do odsysania pyłu: tak

Napięcie zasilania 230 V

Regulacja obrotów-tak

4. Część 4.1, poz. 6

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Laser wieloliniowy: tak

Wiązka lasera zielona: tak

Nie mniej niż 3 linie lasera: tak

Zakres wyświetlania wiązek lasera w zakresie 360 °: tak

Zasilanie akumulator litowo-jonowy: tak

Zasięg linii i punktu przecięcia bez detektora lasera nie mniej niż: 20 m

Zasięg linii i punktu przecięcia z detektorem lasera : 50 m

Klasa lasera: 2, widzialny

Ciężar z akumulatorem nie mniej niż: 1 kg

Zakres auto poziomowania : +/- 3 °

Temperatura robocza w zakresie: -10/50 st.c

Gwint statywu: 1/4"

Dokładność lasera: +/- 2 mm na 10 m

Obrotowa platforma: tak

Moc lasera nie mniej niż: 0,9 mW

Walizka transportowa: tak

5. Część 4.1, poz. 10:

Informujemy, iż w urządzeniu "laser miernik odległości" tzw. dalmierzu laserowym nie występuje parametr samo poziomowania, prosimy o wykreślenie tego zapisu z OPZ.

6. Część 4.1, poz. 30:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Materiał: plastik

Paca szlifierska do papieru i siatki szlifierskiej: tak

Przeznaczenie: szlifowanie powierzchni Wymiary min.:220x62x18 mm

7. Część 4.2, poz. 1

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Produkt do zastosowania: farby ścienne emulsyjne, akrylowe i lateksowe, emalie, impregnaty, oleje do drewna i metalu, środki antykorozyjne.

Wydajność tłoczenia nie mniej niż (w l/min): 1,8

Maksymalne ciśnienie (w barach) nie mniej niż : 200 bar

Długość węża nie mniej niż (m) :15

Moc nie mniej niż (W): 550

Napięcie zasilające: 230 V
Wyposażenie: pełne wyposażenie z dyszami.
Akcesoria w komplecie: tak
Informacje dodatkowe: Mobilny agregat
Konstrukcja ramy: stojak
Regulacja ciśnienia: tak
Waga maks.: 21 kg

8. Część 4.2, poz. 2:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przeznaczenie: szlifowanie drewna, tworzyw drewnopochodnych, szlifowanie farb i lakierów, szlifowanie utwardzonych wypełniaczy i materiałów szpachlowych.

Zasilanie: elektryczne 220/230v

Moc: nie mniej niż: 350 w

Wymiary tarczy: 150 mm

Mimośrodowość (suw szlifujący) nie mniej niż: 2mm

Regulacja obrotów: tak

System odsysania: tak

Możliwość pracy z odkurzaczem: tak

Mocowanie papieru: rzep

Ciężar nie przekraczający: 2.2 kg

9. Część 9. 4.2,poz. 4

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szczotka druciana: szczelinowa

Budowa: metalowa

Typ uchwytu: tworzywo

Szczotka: ręczna

Długość min. 24 cm

10. Część 4.2, poz. 15:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Długość min.: 23 cm

Szerokość min.: 9 cm

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

Materiał wykonania uchwytu: tworzywo sztuczne

Materiał części spodniej: tworzywo sztuczne

11. Część 4.3, poz. 1:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przeznaczenie: szlifowanie na sucho, usuwanie zadziorów i wygładzanie materiałów mineralnych taki jak beton, kamień, jastrych. Łagodny rozruch

Przeznaczona do pracy z diamentową tarczą garnkową Moc silnika nie mniej niż 1400 W System odsysania pyłu przez odkurzacz Ergonomiczna rękojeść do pracy w poziomie typu kabłąk Prędkość obrotowa nie mniej niż 4000 obr/min

Średnica tarczy garnkowej 125 mm

12. Część 4.3,poz.2

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy odostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pobór mocy nie mniej niż 550 W

Liczba skoków roboczych w zakresie: 800-3800 /min

Stopnie regulacji suwu wahadłowego : 4

Nastawianie skosu: 0 -45 ° po zastosowaniu odpowiednie stopki

Głębokość cięcia w drewnie nie mniej niż 108mm

Głębokość cięcia metali nieżelaznych nie mniej niż 20 mm

Głębokość cięcia w stali (miękkiej) nie mniej niż Wmm

Walizka

Szybka wymiana brzeszczotów: tak Zabezpieczenie przeciw odpryskowe: tak Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi: tak

Możliwość przyłączenia rury odkurzacza: tak

Cięcie z dedykowaną szyną prowadzącą: tak

Ciężar nie większy niż: 3.0kg

13. Część 4.3, poz. 13:

Skrzynki uciosowe o tak dużej wysokości cięcia jak wymaga Zamawiający występują tylko wykonane z tworzywa, czy zatem Zamawiający zaakceptuje skrzynkę uciosową drewnianą o maksymalnej wysokości cięcia 40mm? Czy zmieni zapis dot. Materiału z jakiego ma być wykonana skrzynka?

14. Część 4.4, poz. 8:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Materiał wykonania metal jednobryłowy

Antypoślizgowa rękojeść

Do prac murarskich

Waga nie mniej niż 500g

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Część 4.1, poz. 1:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji:

Długość przewodu zasilania: nie mniej niż 4000 mm

Wymiary (dł. x wys.x): nie mniej niż 275x nie mniej niż 170 mm

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

2. Część 4.1, poz. 2:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji:

Waga z baterią nie mniej niż 2,0 kg

Napięcie znamionowe wkrętarci 20 - 21,6V

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

3. Część 4.1, poz. 4:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji dla parametru *Skok mimośrodu nie mniej niż: 1,3mm* poprzez usunięcie tego parametru oraz korektę parametru *Typ / mocowanie okładziny ściernej rzep.*

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

4. Część 4.1, poz. 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie dokonuje żadnych zmian.

5. Część 4.1, poz. 10:

Zamawiający wykreśla z opisu parametr: *Zakres samo poziomowania: +/- 4 □*

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.



6. Część 4.1, poz. 30:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji dla parametru
Wymiary: 210x105mm
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

7. Część 4.2, poz. 1:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji dla parametru
Waga maks.: 26kg
Moc: nie mniej niż 500 W
Pozostałe zapisy specyfikacji podtrzymuje bez zmian.

8. Część 4.2, poz. 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie dokonuje żadnych zmian.

9. Część 4.2, poz. 4:

Zamawiający zmienia zapisy dla tych parametrów i dopuszcza:
Typ uchwytu: tworzywo
Długość min. 24 cm
Budowa: aluminium lub metal
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

10. Część 4.2, poz. 15:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji dla parametru i dopuszcza:
Materiał części spodniej: tworzywo sztuczne lub guma
Długość min.: 23 cm
Szerokość min.: 9 cm
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

11. Część 4.3, poz. 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie dokonuje żadnych zmian

12. Część 4.3, poz. 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie dokonuje żadnych zmian.

13. Część 4.3, poz. 13:

Zamawiający dopuszcza drewnianą skrzynkę uciosową
Materiał wykonania: drewno lub pcv
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

14. Część 4.4, poz. 8:

Zamawiający dla parametru akceptuje propozycje oferenta
Waga nie mniej niż 500g
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR
mgr. Marcin Budzyn...

